



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Алтайскому краю

в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

«15» февраля 2024 г.

№13/5-13

1. В соответствии с Уведомлением начальника Луниной Светланы Васильевны
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорно-го) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа
ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах

в период с «23» января 2024 г. по «15» февраля 2024 г.

при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается вид федерального государственного контроля (надзора))

проведен профилактический визит

(указывается вид мероприятия)

в отношении Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Заринская общеобразовательная школа-интернат», ИНН 2205002796

(наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено мероприятие)

по адресу: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Таратынова, д. 1/1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения объектов контроля, в отношении которых проведено мероприятие)

2. При проведении профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований:

1. Пол в обеденном зале имеет дефекты и повреждения: линолеумное покрытие во многих местах имеет потертости, дыры и выполнено из материалов, затрудняющих проведение влажной обработки и дезинфекцию, что является нарушением требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается протоколом осмотра от 23.01.2024г.

2. Стены и потолок в коридоре перед складским помещением имеют дефекты и повреждения: трещины известкового покрытия, следы пыли и имеют отделку, затрудняющую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается протоколом осмотра от 23.01.2024г.

3. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева твердых лиственных пород, фактически поверхность стола металлическая, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается протоколом осмотра от 23.01.2024г.

4. Уровни искусственной освещенности в помещениях общеобразовательной организации (класс ГУО №5 (глубоко умственно отсталые дети), класс ГУО №6 (глубоко умственно отсталые дети), спортивный зал) не соответствуют требованиям таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- в классе ГУО №5 (глубоко умственно отсталые дети) фактическая искусственная освещенность (Г – на поверхности стола) с учетом неопределенности измерений составляет 90,7 лк, при нормируемой 300 лк, ниже нормируемой на 209,3 лк;
- в классе ГУО №6 (глубоко умственно отсталые дети) фактическая искусственная освещенность (Г – на поверхности стола) с учетом неопределенности измерений составляет 149,7 лк, при нормируемой 300 лк, ниже нормируемой на 150,3 лк;
- в спортивном зале фактическая искусственная освещенность (Г – 0,0 на полу) с учетом неопределенности измерений составляет 92,9 лк, при нормируемой 200 лк, ниже нормируемой на 107,1 лк, что является нарушением требований п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(описываются нарушения, недостатки и несоответствия, указываются нормативные правовые акты и их структурные единицы, которыми установлены нарушенные обязательные требования)

3. На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Заринская общеобразовательная школа-интернат», ИНН 2205002796 по адресу: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Таратынова, д. 1/1

(указываются наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля)

устранить выявленные нарушения не позднее «1» августа 2025 г.

Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в ГОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока устранения выявленных нарушений, по адресу: 659106 Алтайский край г. Заринск ул. Горького – 16 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо электронной почтой по адресу to-zarin@22.rospotrebnadzor.ru или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю вправе принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать данное предписание в досудебном порядке с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Должностное лицо, выдавшее

настоящее предписание



(подпись)

главный специалист-эксперт Минеева Наталья
Владимировна

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

Копия настоящего
предписания вручена

« _____ » _____ 2024 г.



(подпись)

Жерасов С. С.

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Настоящее предписание направлено контролируемому лицу по адресу: _____

Копия настоящего предписания направлена
в орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя контролируемого лица

Министерство образования и науки Алтайского края
(наименование учредителя контролируемого лица)

по адресу: 656035, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, д. 36